



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กศ.วพม.

(บก.กศ.วพม. โทร ๙๓๕๘๗)

ที่ กท ๐๔๔๖.๑๗/ ๕๐๙

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔

เรื่อง ขออนุมัติใช้ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
รับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือศึกษาดูงาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ผอ.กศ.วพม.

- อ้างถึง ๑. ประกาศแนวทางปฏิบัติการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและ
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรับรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และ
การเรียนวิชาเลือก (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒. ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรม
หรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่าง ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการ
รับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือ
ศึกษาดูงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องชะลอการรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective)
หรือดูงานของภาควิชา กศ.วพม. ออกไประยะหนึ่ง ปัจจุบันการระบาดเริ่มอยู่ในแนวทางที่ควบคุมได้ กศ.วพม.
จึงกำหนดแนวทางในการเปิดรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์จากต่างสถาบันให้เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective)
หรือศึกษาดูงาน โดยยึดถือแนวทางตามประกาศแพทยสภา ร่วมกับกรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
โรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง ลงวันที่ ๗ ต.ค. ๖๔) และประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง
แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรม หรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒

๒. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขออนุมัติใช้ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือ
ศึกษาดูงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒.๒ ให้ ภาควิชา กศ.วพม. ทราบ ทางระบบ E-office และดำเนินการตามประกาศฯ
อย่างเคร่งครัด

๒.๓ แจ้งประกาศฯ ใน website วพม. ที่ www.pcm.ac.th

๒.๔ นำเรียน รอง ผอ.วพม.ฝ่ายบริหาร, รอง ผอ.วพม..ฝ่ายวิชาการ และ รอง ผอ.กศ.วพม.

เพื่อกรุณาทราบ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควร กรุณาอนุมัติในข้อ ๒ และลงนามในร่าง
ประกาศฯ ที่แนบ

พ.อ.หญิง



(กิติพร พุทธิจันทร์)

ประจำกอง กศ.วพม.

- อนุมัติในข้อ ๒

- ลงนามแล้ว

พล.ต. ผศ.



(ดุสิต สถาวร)

ผอ.กศ.วพม.



พ.ย. ๖๔



ประกาศกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อเข้ามาศึกษาวิชาเลือก
(Elective) หรือศึกษาดูงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

.....

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องชะลอการรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือดูงานของภาควิชา กศ.วพม.ออกไประยะหนึ่ง ปัจจุบันการระบาดเริ่มอยู่ในแนวทางที่ควบคุมได้ กศ.วพม. จึงกำหนดแนวทางในการเปิดรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์จากต่างสถาบันให้เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือศึกษาดูงานโดยยึดถือแนวทางตามประกาศแพทยสภา ร่วมกับกรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๔ และ ประกาศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เรื่อง แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. ภาควิชา กศ.วพม.สามารถเปิดรับนักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่มีความประสงค์เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) หรือศึกษาดูงาน **ได้ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๖๔** เป็นต้นไป โดยภาควิชาสามารถดำเนินการตามความพร้อม

๒. นักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาศึกษาวิชาเลือก (Elective) /หรือศึกษาดูงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

๒.๑ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนด ก่อนไป Elective นานกว่า ๑๔ วัน และไม่มีอาการใด ๆ ไม่ต้องตรวจ NP Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน

๒.๒ กรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องมีผลการตรวจ NP Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (\leq ๗๒ ชั่วโมงก่อนวันปฏิบัติงาน) ไม่พบเชื้อแต่ไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน

๒.๓ ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 (non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP Swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (\leq) ๗๒ ชั่วโมงก่อนวันไปเข้าสถาบัน) ไม่พบเชื้อ และต้องเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน ๑๔ วัน ทั้งนี้ ภาควิชาสามารถมีสิทธิปฏิเสธผู้ที่ไม่รับวัคซีนได้

๒.๔ ผู้ที่ไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนด ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๓๗.๕ °C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

๓. นักศึกษาแพทย์/แพทย์ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ศึกษาริชาเลือกในพื้นที่ของ รพ.ร.ร.๖ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ดังนี้

๓.๑ ต้องมีหลักฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้รับวัคซีน COVID-19 จำนวน ๒ เข็มมากกว่า ๒ สัปดาห์ หรือประวัติการเป็นโรค COVID-19 ในอดีต ที่ได้รับการรักษาแล้วจนหาย โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบ นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๕ เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ในการรับวัคซีน

๓.๑.๑ การได้รับวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๓.๑.๒ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella) อย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส (Varicella Ab) หรือมีประวัติการเป็นอีสุกอีใสในอดีตพร้อมใบรับรองแพทย์ และสำเนาหลักฐานการตรวจวินิจฉัย

๓.๑.๓ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (hepatitis B) อย่างน้อย ๓ ครั้ง หรือมีผลการตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบบี (anti-HBs \geq ๑๐IU/mL)

๓.๑.๔ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โดยได้รับวัคซีน (tetanus-diphtheria (Td) หรือ tetanus-diphtheria-acellula pertussis vaccine (Tdap) จำนวน ๑ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี)

๓.๑.๕ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน ๑ ครั้ง ภายใน ๑ ปี

๓.๒ ต้องมีผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกภายใน ๖ เดือน ก่อนมาฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นโรควัณโรค ต้องได้รับการรักษาจนพ้นระยะติดต่อหรือหายดี ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน


๓.๓ แนบหลักฐาน ในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ และตอบแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยตนเอง ในแบบฟอร์มตาม OR Code

๔. บุคลากรในข้อ ๓ ทุกนาย ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR สำหรับ COVID-19 ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง มาแสดงโดยหากไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 จะต้องตรวจ COVID-19 (rRT-PCR) และกักตัว ๑๔ วัน ก่อนการปฏิบัติงาน

๕. ขอให้ทุกหน่วยพิจารณาปรับ elective เฉพาะกรณีที่เป็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมเท่านั้น

๖. ประกาศฯ ฉบับนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขตามหัวเวลานั้นๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พล.ต. ผศ. 
(ดุสิต สถาวร)
ผอ.กศ.วพม.



แนวทางปฏิบัติกรรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ระหว่างสถาบันหลัก สถาบันรองหรือสถาบันสมทบ (Rotation) และการเรียนวิชาเลือก (Elective)
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 7 ตุลาคม 2564)

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการระบาดรุนแรงในวงกว้าง เป็นระยะเวลายาวนาน ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาลที่มีความสำคัญในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดของโรค ในช่วงที่มีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นภาระต่อระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างมาก ทั้งบุคลากรก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นข้อจำกัดของการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้วย แนวโน้มในระยะเวลาดังกล่าวนี้ การระบาดเริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ประกอบกับมีความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยและการรักษาผู้ติดเชื้อเป็นอย่างมาก จึงสมควรปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการระบาดในทุกระดับความรุนแรงในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานและผู้รับบริการในสถานพยาบาล แพทย์สภาร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมจัดทำแนวทางในการรับแพทย์ประจำบ้านเข้าฝึกอบรม และเรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ ดังนี้

1. สถาบันฝึกอบรม

1.1 จัดฝึกอบรมการสวมใส่ และการถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล (Personal protective equipment; PPE) ให้แพทย์สามารถปฏิบัติได้จนชำนาญ และเลือกใช้ให้ถูกต้องกับเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งมีกระบวนการกำกับติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เช่น ห้ามสวมหน้ากากอนามัยในการทำเหตุการณ์ที่มีผ้อยละออง แต่ให้ใช้หน้ากากชนิด N95 เป็นอย่างน้อย)

1.2 วางระบบบริหารจัดการให้มี PPE ที่เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน อย่างเพียงพอ พร้อมใช้งาน

1.3 จัดสถานที่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน เอื้ออำนวยต่อการรักษาระยะห่างให้เป็นไปได้มากที่สุด

1.4 จัดหาและบริหารวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

1.5 มีกระบวนการคัดกรองการติดเชื้อในแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วยการตรวจสอบประวัติการสัมผัสโรคและอาการอย่างสม่ำเสมอ (Active surveillance) รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจด้วย

Antigen Test Kit (ATK) อาจเป็นการสุ่มตรวจตามสถานการณ์หรือการตรวจทันทีในผู้ที่มีอาการที่น่าสงสัยว่ามีการติดเชื้อ ทั้งนี้ให้ไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดกรองด้วย ATK ที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHosNet) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดขึ้น

2. แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

2.1 พึงปฏิบัติตามหลักการ DMHTT อย่างเข้มงวดทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และชีวิตส่วนตัว ตลอดจนดูแลให้บุคคลในครอบครัว บุคคลใกล้ชิดเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด

2.2 ต้องรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ครบถ้วนโดยเร็ว หากไม่มีข้อห้ามในการรับวัคซีน วัคซีนที่จะต้องได้อย่างน้อยคือ 2 เข็ม ห่างกันตามระยะเวลาที่กำหนดสำหรับวัคซีนแต่ละชนิด และควรได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นการกระตุ้นหากได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายมาแล้วสองเข็มนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้วัคซีนเข็มกระตุ้นอาจจะเป็น adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna) ก็ได้

2.3 ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังจากได้รับวัคซีน ควรได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรมควบคุมโรคกำหนด

3. การอบรมวิชาเลือก (Elective)

3.1 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน

3.2 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน และให้ไปติดต่อบริษัทวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna)

3.3 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 (≤ 72 ชั่วโมง) ไม่พบเชื้อ และต้องเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน ทั้งนี้สถาบันฝึกอบรมมีสิทธิปฏิเสธผู้ที่ไม่รับวัคซีนได้

3.4 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไม่ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนด ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนไป elective ต้องตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2

- ถ้าพบว่าติดเชื้อให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ และให้งดการ elective
- ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ทำ rRT-PCR ซ้ำอีกครั้งหลังจากการทำครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ทำซ้ำอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการแล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม

ทั้งนี้แต่ละสถาบันสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามภววิสัย และสถานการณ์การระบาดของแต่ละพื้นที่ได้

4. การหมุนเวียนแพทย์ประจำบ้านระหว่างสถาบันหลัก/สถาบันรอง/สถาบันสมทบ (Rotation)

4.1 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน

4.2 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีประวัติสัมผัสโรคหรือมีอาการ ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติงานและต้องได้รับการตรวจด้วยวิธี rRT-PCR ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ทำ PCR ซ้ำอีกครั้งหลังจากการทำครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป ถ้าผลเป็นลบให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ทำซ้ำอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการแล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ และให้ไปติดต่อบริการวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna)

4.3 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่พบเชื้อ และเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน (ไม่ต้องตรวจซ้ำหากไม่มีอาการใด ๆ)

4.4 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไม่ว่าจะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนด ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนเข้าฝึกอบรม ต้องตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2

- ถ้าพบว่าติดเชื้อ ให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ และให้งดการปฏิบัติงานในรอบนั้น

- ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ทำ rRT-PCR ซ้ำอีกครั้งหลังจากการทำครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ทำซ้ำอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการ แล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม

ทั้งนี้แต่ละสถาบันสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามกฎวิสัยและสถานการณ์การระบาดของของแต่ละพื้นที่ได้

5. การรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดขึ้นปีที่ 1 เข้าฝึกอบรมใหม่

5.1 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน โดยที่ไม่มีอาการใด ๆ ไม่ต้องตรวจ NP swab/Saliva for SARS-CoV-2 และไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน

5.2 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หากไม่มีประวัติสัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK/NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากไม่พบเชื้อไม่ต้องกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน และให้ไปติดต่อร์ับวัคซีนเข็มที่สองโดยเร็ว โดยจะได้วัคซีน adenoviral vector (วัคซีนของบริษัท AstraZeneca) หรือ mRNA vaccine (วัคซีนของบริษัท Pfizer หรือ Moderna)

5.3 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีผลการตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2 ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่พบเชื้อ และเข้ารับการกักตัวก่อนการปฏิบัติงาน 14 วัน (ไม่ต้องตรวจซ้ำหากไม่มีอาการใด ๆ)

5.4 กรณีแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดไม่ว่าจะที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนด ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่ได้รับวัคซีน มีอาการไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว หรือมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนเข้าฝึกอบรม ต้องตรวจ NP swab/Saliva rRT-PCR for SARS-CoV-2

- ถ้าพบว่าติดเชื้อ ให้ดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการแพทย์ และให้พักการฝึกอบรมชั่วคราว
- ถ้าตรวจไม่พบเชื้อ ให้ทำ rRT-PCR ซ้ำอีกครั้งหลังจากการทำครั้งแรกแล้วสามวันขึ้นไป ถ้าผลเป็นลบ ให้ขึ้นปฏิบัติงานได้ หรือหากไม่ทำซ้ำอาจให้พัก 3 – 5 วัน เมื่อไม่มีอาการ แล้วจึงให้ไปปฏิบัติงานได้ โดยควรให้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคติดเชื้อของสถาบันฝึกอบรม

ทั้งนี้แต่ละสถาบันอาจกำหนดมาตรการหรือข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามกฎวิสัย และสถานการณ์การระบาดของแต่ละพื้นที่ได้


หมายเหตุ:

1. การได้รับวัคซีนครบตามที่กำหนด หมายถึง ได้รับวัคซีนครบสองเข็มของชนิดวัคซีนนั้น หรือต่างชนิดในกรณีเป็นการให้วัคซีนแบบไขว้ ตามที่กำหนดโดยกรมควบคุมโรค นานกว่า 14 วัน ตามคำแนะนำของแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
2. การได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามที่กำหนด หมายถึง ได้รับวัคซีนใด ๆ ที่มีใช้ในประเทศไทย ไม่ครบ 2 เข็ม หรือครบ 2 เข็ม แต่น้อยกว่า 14 วัน


เอกสารประกอบ

1. แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
2. หลักการดูแลแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์และอนุสาขาด้านอายุรศาสตร์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
3. แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564


รูปที่ 1 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบตามจำนวนที่กำหนดตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป หรือเคยติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่เกิน 3 เดือน




รูปที่ 2 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด



รูปที่ 3 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated)



รูปที่ 4 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครอบคลุมตามจำนวนที่กำหนดได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไม่ครอบคลุมตามจำนวนที่กำหนด และไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 (non vaccinated) มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19





แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้านบริการผู้ป่วย
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไปยังผู้ป่วย และเสริมสร้างความปลอดภัยทางการแพทย์
ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล คณะกรรมการวิชาการ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
จึงมีมติเห็นชอบให้กำหนด “แนวทางการป้องกันโรคติดต่อของบุคลากรที่มาฝึกอบรมหรือเรียนหรือดูงานด้าน
บริการผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔” ตามแนวทาง UHosNet วันที่ ๗ ต.ค. ๖๔ ดังนี้.-

๑. แนวทางการป้องกันโรคติดต่อในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมบุคลากรต่อไปนี้ ได้แก่
แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่นๆ ในด้านการแพทย์
หรือด้านบริการผู้ป่วย ที่มาฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๒. บุคลากรในข้อ ๑ ที่มาฝึกอบรมหรือเรียนรู้ หรือดูงาน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้
ก่อนเข้าฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน

๒.๑ ต้องมีหลักฐานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้รับวัคซีน COVID-19 จำนวน ๒ เข็ม
มากกว่า ๒ สัปดาห์ หรือประวัติการเป็นโรค COVID-19 ในอดีต ไม่เกิน ๓ เดือน ที่ได้รับการรักษาแล้วจนหาย
โดยมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ประกอบ นอกจากนี้ต้องปฏิบัติตาม ข้อ ๒.๑.๑ - ข้อ ๒.๑.๕ เว้นแต่ มีข้อห้าม
ทางการแพทย์ ในการรับวัคซีน

๒.๑.๑ การได้รับวัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) อย่างน้อย ๒ ครั้ง

๒.๑.๒ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella) อย่างน้อย ๒ ครั้ง หรือ มีผลการ
ตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคอีสุกอีใส (Varicella Ab) หรือมีประวัติการเป็นโรคอีสุกอีใสในอดีตพร้อมใบรับรองแพทย์
และสำเนาหลักฐานการตรวจวินิจฉัย

๒.๑.๓ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี (hepatitis B) อย่างน้อย ๓ ครั้ง หรือมีผล
การตรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่อโรคตับอักเสบบี (anti-HBs \geq 10IU/mL)

๒.๑.๔ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
บาดทะยัก ไอกรน โดยได้รับวัคซีน (tetanus-diphtheria (Td) หรือ tetanus-diphtheria-acellula
pertussis vaccine (Tdap) จำนวน ๑ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี)

๒.๑.๕ การได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ จำนวน ๑ ครั้ง ภายใน ๑ ปี

๒.๒ ต้องมีผลการตรวจภาพรังสีทรวงอกปกติภายใน ๖ เดือน ก่อนมาฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน
ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติที่สงสัยเป็นโรควัณโรค ต้องได้รับการรักษาจนพ้นระยะติดต่อหรือหายดี ก่อนเข้า
ฝึกอบรมหรือเรียน หรือดูงาน

๒.๓ แนบหลักฐาน ในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และตอบแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ
COVID-19 ด้วยตนเอง ในแบบฟอร์มตาม OR Code

๓. บุคลากรในข้อ ๑ ทุกนายหากไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบอย่างน้อย ๒ เข็ม หากไม่มีประวัติ
สัมผัสโรค และไม่มีอาการของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ ต้องมีผลการตรวจ COVID-19 (rRT-PCR)
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชม. มาแสดง โดยหากไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 จะต้องตรวจ COVID-19
(rRT-PCR) และกักตัว ๑๔ วัน ก่อนการปฏิบัติงาน

ขอให้ทุกหน่วยพิจารณารับ elective เฉพาะกรณีที่เป็นต่อหลักสูตรการฝึกอบรมเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๔ เป็นต้นไป

